

NUEVA TRANSIT | CHASIS



NUEVA TRANSIT | CHASIS


Características y Especificaciones

| TIPO | Chasis 470E |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techo | Normal |
| Asientos | 2+1 |
| COMBUSTIBLE | |
| Combustible | Diesel |
| Modelo | Motor Puma 2.2L TDCI |
| Cilindrada (cm3) | 2.198 |
| Configuración | 4 en línea |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
| Comando de distribución | Cadena |
| Potencia (CV / rpm) | 125 @ 3.500 rpm |
| Torque (Nm / rpm) | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo / Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
| EJE TRASERO | |
| Relación | 4.10:1 |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Trasera | Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| FRENOS | |
| Delanteros / traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas |
| De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras |
| NEUMÁTICOS | |
| Tipo | 195/75 R16 |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 2.334 - 2.480 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2.800 - 4.700 |
| Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Delantero | 1.625 - 1.850 |
| Peso Máximo Bruto Total (Kg) Eje Trasero | 1.575 - 3.300 |
| Capacidad de carga máx (Kg) | 466 - 2.220 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | 80 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A - Largo total | 6.579 |
| B - Ancho total (sin espejos / con espejos) | 2.052 / 2.111 |
| C - Alto total | 2.207 |
| D - Voladizo delantero | 1.023 |
| E - Distancia entre ejes | 3.954 |
| F - Voladizo trasero | 1.602 |
| G - Longitud del Chasis | 4.149 |
| H - Altura de plataforma de carga | 743 |
| I - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas delanteras | 1.407 |
| J - Medida de la cabina hasta el centro de las ruedas traseras | 2.547 |
| Trocha delantera | 1.743 |
| Trocha trasera | 1.670 |
| Diámetro de giro pared a pared | 13.300 |

| TIPO | Chasis 470E |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| EXTERIOR | |
| Gancho de remolque delantero y trasero | ■ |
| Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | ■ |
| Luces antiniebla delanteras | ■ |
| Luces antiniebla traseras | ■ |
| INTERIOR | |
| Doble circuito eléctrico con baterías independientes | ■ |
| Luz de cortesía interior | ■ |
| Porta botellas de 2lts (2) / Posavasos (2) | ■ / ■ |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero | ■ |
| Bandeja porta objetos de techo | ■ |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | ■ |
| Portatapas en puertas delanteras | ■ |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | ■ |
| Display multifunción | ■ |
| Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | ■ |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | ■ |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | ■ |
| SEGURIDAD | |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | ■ |
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ■ |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | ■ |
| Distribución electrónica del frenado (EBD) | ■ |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ■ |
| Control de Tracción (BTCS) | ■ |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | ■ |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | ■ |
| Asistente de partida en Pendientes (HLA) | ■ |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | ■ |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | ■ |
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | ■ |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | ■ |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | ■ |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego | ■ |
| Inmovilizador de motor | ■ |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | ■ |
| Número de identificación del vehículo visible | ■ |
| CONFORT | |
| Aire acondicionado | ■ |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | ■ |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía | ■ |
| Control de velocidad Crucero | ■ |
| Control de audio y teléfono al volante | ■ |
| Volante regulable en altura y profundidad | ■ |
| Volante forrado en cuero | ■ |
| Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | ■ |
| Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor | ■ |
| Ópticas con temporizador - "Follow me home" | ■ |
| Control de velocidad crucero | ■ |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | ■ |

■: Equipamiento disponible

Dimensiones



Carta de Colores



BLANCO OXFORD - 3GZ



PLATA LUNAR - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

GARANTÍA

2 AÑOS

ó 100.000 KM TRANSFERIBLE

FORD UTILIZA **YPE ELAION**

ford.com.ar
0800-888-FORD



Llegá más lejos

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE. ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. SEPTIEMBRE 2019. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

NUEVA TRANSIT | MINIBUS



NUEVA TRANSIT | MINIBUS


Características y Especificaciones

| TIPO | MiniBus (17+1) 460E |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Techo | Elevado |
| Asientos | 17+1 |
| MOTOR | |
| Combustible | Diesel |
| Modelo | Motor Puma 2.2L TDCI |
| Cilindrada (cm3) | 2.198 |
| Configuración | 4 en línea |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío | Bujías incandescentes |
| Comando de distribución | Cadena |
| Potencia (CV / rpm) | 135 @ 3.500 rpm |
| Torque (Nm / rpm) | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm |
| TRANSMISIÓN | |
| Tipo / Velocidades | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas |
| EJE TRASERO | |
| Relación | 3.31:1 |
| DIRECCIÓN | |
| Tipo | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica |
| SUSPENSIÓN | |
| Delantera | Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| Trasera | Elasticos semielípticos - Amortiguadores telescópicos presurizados a gas |
| FRENOS | |
| Delanteros / traseros | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas |
| De estacionamiento | Mecánico con acción en las ruedas traseras |
| NEUMÁTICOS | |
| Tipo | 195/75 R16 |
| PESOS Y CAPACIDADES | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 2.968 - 3.185 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 4.600 |
| Capacidad de carga máx (Kg) | 1.632 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | 80 |
| DIMENSIONES (mm) | |
| A - Largo total | 6.704 |
| B - Ancho total (sin espejos / con espejos) | 2.126 / 2.474 |
| C - Alto total | 2.781 |
| D - Distancia entre ejes | 3.750 |
| E - Voladizo delantero | 1.023 |
| F - Voladizo trasero | 1.931 |
| G - Ancho de apertura de la puerta lateral | 1.200 |
| H - Alto de apertura de la puerta lateral | 1.564 |
| I - Ancho de apertura de las puertas traseras | 1.565 |
| J - Altura máxima de boca de carga trasera | 1.836 |
| Altura interna | 1.955 |
| K - Espacio disponible entre pasaruedas | 1.154 |
| Trocha delantera | 1.732 |
| Trocha trasera | 1.670 |
| Diámetro de giro pared a pared | 13.300 |

| TIPO | MiniBus 460E (17+1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EXTERIOR | |
| Gancho de remolque delantero y trasero | ■ |
| Limpaparabrisas delantero de intermitencia variable | ■ |
| Luces antiniebla delantera | ■ |
| Luces antiniebla traseras | ■ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ■ |
| Portón trasero con apertura 270° | ■ |
| Puerta lateral corrediza | ■ |
| Tercera luz de stop en altura | ■ |
| Techo solar | ■ |
| Estribo automático para el ingreso de pasajeros | ■ |
| INTERIOR | |
| Doble circuito eléctrico con baterías independientes | ■ |
| Luz de cortesía interior | ■ |
| Luz en área de carga/pasajeros | ■ |
| Manijas de sujeción para el ingreso de pasajeros | ■ |
| Portabotellas de 2litros (2) | ■ |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero | ■ |
| Bandeja porta objetos de techo | ■ |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | ■ |
| Portatapas en puertas delanteras | ■ |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | ■ |
| Display multifunción | ■ |
| Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | ■ |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | ■ |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | ■ |
| SEGURIDAD | |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | ■ |
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ■ |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | ■ |
| Distribución electrónica del frenado (EBD) | ■ |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ■ |
| Control de Tracción (BTCS) | ■ |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | ■ |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | ■ |
| Asistente de partida en Pendientes (HLA) | ■ |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | ■ |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | ■ |
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | ■ |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | ■ |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | ■ |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego | ■ |
| Inmovilizador de motor | ■ |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | ■ |
| Número de identificación del vehículo visible | ■ |
| CONFORT | |
| Aire acondicionado | ■ |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | ■ |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía | ■ |
| Control de velocidad cruceo | ■ |
| Control de audio y teléfono al volante | ■ |
| Volante regulable en altura y profundidad | ■ |
| Volante forrado en cuero | ■ |
| Espejos exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | ■ |
| Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor | ■ |
| Ópticas con temporizador - "Follow me home" | ■ |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | ■ |

■: Equipamiento disponible

Dimensiones



Carta de Colores



BLANCO OXFORD - 3GZ



PLATA LUNAR - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

GARANTÍA

2 AÑOS

ó 100.000 KM TRANSFERIBLE

FORD UTILIZA **YPE ELAION**

ford.com.ar
0800-888-FORD



Llegá más lejos

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE. ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. ENERO 2020. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

NUEVA TRANSIT | VAN



NUEVA TRANSIT | VAN


Características y Especificaciones

| TIPO | Van Mediana 350M | Van Mediana TE 350M | Van Larga TE 350L |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Techo | Normal | Elevado | Elevado |
| Asientos | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| MOTORIZACIÓN | | | |
| Combustible | | Diesel | |
| Modelo | | Motor Puma 2.2L TDCI | |
| Cilindrada (cm3) | | 2.198 | |
| Configuración | | 4 en línea | |
| Inyección de combustible / Alimentación | | Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler | |
| Dispositivo auxiliar de arranque en frío | | Bujías incandescentes | |
| Comando de distribución | | Cadena | |
| Potencia (CV / rpm) | | 125 @ 3.500 rpm | |
| Torque (Nm / rpm) | | 350 entre 1.450 y 2.000 rpm | |
| TRANSMISIÓN | | | |
| Tipo / Velocidades | | Manual / 6 velocidades y marcha atrás totalmente sincronizadas | |
| EJE TRASERO | | | |
| Relación | | 3,15:1 | |
| DIRECCIÓN | | | |
| Tipo | | Piñón y cremallera - Con asistencia hidráulica | |
| SUSPENSIÓN | | | |
| Delantera | | Independiente McPherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas | |
| Trasera | | Elasticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas | |
| FRENOS | | | |
| Delanteros / traseros | | Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas | |
| De estacionamiento | | Mecánico con acción en las ruedas traseras | |
| NEUMÁTICOS | | | |
| Tipo | | 235/65 R16 | |
| PESOS Y CAPACIDADES | | | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | | 1.799 - 2.814 | |
| Peso Bruto Total (Kg) | | 3.500 | |
| Peso Máximo Bruto total eje delantero | | 1.750 | |
| Peso Máximo Bruto total eje trasero | 2.150 | 2.150 | 2.250 |
| Capacidad de carga (m3) | 9,5 | 10,7 | 12,4 |
| Capacidad de carga máx (Kg) | 1.385 | 1.342 | 1.286 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | | 80 | |
| DIMENSIONES (mm) | | | |
| A - Largo total | 5.531 | 5.531 | 5.981 |
| B - Ancho total (sin espejos / con espejos) | | 2.059 / 2.474 | |
| C - Altura total | 2.550 | 2.789 | 2.786 |
| D - Distancia entre ejes | | 3.300 | 3.750 |
| E - Voladizo delantero | | 1.023 | |
| F - Voladizo trasero | | 1.208 | |
| G - Ancho máximo de puerta lateral | | 1.300 | |
| H - Altura de acceso de la puerta lateral | | 1.600 | |
| I - Ancho máximo boca de carga trasera | | 1.565 | |
| J - Altura máxima boca de carga trasera | 1.648 | | 1.887 |
| K - Profundidad máxima de espacio de carga | | 3.044 | 3.494 |
| L - Ancho máximo del espacio de carga | | 1.784 | |
| M - Ancho interior entre pasaruedas | | 1.392 | |
| N - Altura interior de carga de suelo a techo | 1.786 | | 2.025 |
| O - Altura de plataforma de carga | | 717 | |
| Trocha delantera | | 1.732 | |
| Trocha trasera | | 1.743 | |
| Diámetro de giro pared a pared | | 11.900 | 13.300 |


| TIPO | Van Mediana 350M | Van Mediana TE 350M | Van Larga TE 350L |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| EXTERIOR | | | |
| Gancho de remolque trasero | ■ | ■ | ■ |
| Limpiaparabrisas delantero de intermitencia variable | ■ | ■ | ■ |
| Luces antiniebla delanteras | ■ | ■ | ■ |
| Luces antiniebla traseras | ■ | ■ | ■ |
| Portón trasero con apertura 180° | ■ | ■ | - |
| Portón trasero con apertura 270° | - | - | ■ |
| Puerta lateral corredera | ■ | ■ | ■ |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ■ | ■ | ■ |
| Tercera luz de stop en altura | ■ | ■ | ■ |
| INTERIOR | | | |
| Ganchos para sujeción de carga | ■ | ■ | ■ |
| Luz de cortesía interior | ■ | ■ | ■ |
| Luz en área de carga/pasajeros | ■ | ■ | ■ |
| Manija de sujeción para el ingreso al espacio de carga | ■ | ■ | ■ |
| Panel divisor de espacio de cabina/carga | ■ | ■ | ■ |
| Porta botellas de 2litros (2) / Posavasos (2) | ■ / ■ | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Porta objetos con tapa incorporado al tablero | ■ | ■ | ■ |
| Bandeja porta objetos de techo | ■ | ■ | ■ |
| Espacio de almacenaje de 93 litros debajo de asientos de acompañantes delanteros | ■ | ■ | ■ |
| Ganchos para prendas | ■ | ■ | ■ |
| Portatapas en puertas delanteras | ■ | ■ | ■ |
| Cobertura de piso en vinilo resistente de fácil limpieza | ■ | ■ | ■ |
| Display multifunción | ■ | ■ | ■ |
| Sistema de audio con radio AM/FM y conexión Bluetooth | ■ | ■ | ■ |
| Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles | ■ | ■ | ■ |
| Tomas de 12v en el tablero (2) y espacio de carga (1) | ■ | ■ | ■ |
| SEGURIDAD | | | |
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ |
| Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ■ | ■ | ■ |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | ■ | ■ | ■ |
| Distribución electrónica del frenado (EBD) | ■ | ■ | ■ |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ■ | ■ | ■ |
| Control de Tracción (BTCS) | ■ | ■ | ■ |
| Atenuación de Riesgo de Vuelco (RSC) | ■ | ■ | ■ |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | ■ | ■ | ■ |
| Asistente de partida en Pendientes (HLA) | ■ | ■ | ■ |
| Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h) | ■ | ■ | ■ |
| Cierre central de puertas con comando a distancia | ■ | ■ | ■ |
| Apoyacabezas regulable en altura para conductor y acompañantes (2) | ■ | ■ | ■ |
| Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante) | ■ | ■ | ■ |
| Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos | ■ | ■ | ■ |
| Doble espejo retrovisor con punto ciego | ■ | ■ | ■ |
| Inmovilizador de motor | ■ | ■ | ■ |
| Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos | ■ | ■ | ■ |
| Número de identificación del vehículo visible | ■ | ■ | ■ |
| CONFORT | | | |
| Aire acondicionado | ■ | ■ | ■ |
| Butaca de conductor con ajuste en altura y apoyabrazos | ■ | ■ | ■ |
| Computadora de a bordo con indicador de autonomía | ■ | ■ | ■ |
| Control de audio y teléfono al volante | ■ | ■ | ■ |
| Control de velocidad cruceo | ■ | ■ | ■ |
| Volante regulable en altura y profundidad | ■ | ■ | ■ |
| Volante forrado en cuero | ■ | ■ | ■ |
| Especios exteriores eléctricos, rebatibles y calefaccionados | ■ | ■ | ■ |
| Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor | ■ | ■ | ■ |
| Ópticas con temporizador - "Follow me home" | ■ | ■ | ■ |
| Regulación de altura eléctrica en faros delanteros | ■ | ■ | ■ |

■ : Equipamiento disponible

Dimensiones



Capacidad de carga



Carta de Colores



BLANCO OXFORD - 3GZ



PLATA LUNAR - ZJB

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales



FORD UTILIZA **YPE ELAION**

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE. ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. ENERO 2020. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.

ford.com.ar
0800-888-FORD



Llegá más lejos