

Nueva Transit Van



Nueva Transit Van


VERSIÓN	VAN MEDIANA TB MT (L2H2)		VAN MEDIANA TE MT (L2H3)		VAN LARGA TE MT (L3H3)		VAN LARGA TE AT	
Techo	Bajo				Elevado			
Asientos	2+1				2+1			
MOTOR								
Combustible					Diesel			
Modelo					Panther 2.0L			
Cilindrada (cm3)					2000			
Configuración					4 en línea			
Inyección de combustible / Alimentación					Directa - Common rail controlada por módulo electrónico / Turbo Intercooler			
Dispositivo auxiliar de arranque en frío					Bujías incandescentes			
Potencia (CV / rpm)					165 @ 3.500			
Torque (Nm / rpm)					390 entre 1750 y 2750			
TRANSMISIÓN								
Tipo / Velocidades			Manual 6 velocidades			Automática 10 velocidades		
EJE TRASERO								
Relación			3.15:1					
DIRECCIÓN								
Tipo			Piñón y cremallera - Con asistencia eléctrica					
SUSPENSIÓN								
Delantera			Independiente Mc Pherson - Resortes helicoidales de rigidez variable - Barra estabilizadora Amortiguadores telescópicos presurizados a gas					
Trasera			Elásticos semielípticos Amortiguadores telescópicos presurizados a gas					
FRENOS								
Delanteros / traseros			Frenos a disco ABS en las cuatro ruedas Mecánico con acción en las ruedas traseras					
NEUMÁTICOS								
Tipo			235/65 R16					
PESOS Y CAPACIDADES								
Peso en orden de marcha (Kg)			2250		2348		2424	
Peso Bruto Total (Kg)					3500		3995	
Peso Máximo Bruto total eje delantero			1850		1655		1655	
Peso Máximo Bruto total eje trasero			2150		1845		1845	
Capacidad de carga (m3)			9,5		10,7		12,4	
Capacidad de carga máx (Kg)			1250		1152		1076	
Capacidad tanque de combustible (L)					80			
Capacidad tanque de urea (L)					24			
DIMENSIONES (mm)								
A- Largo total			5531				5981	
B -Ancho total (sin espejos / con espejos)					2.059 / 2.474			
C- Altura total			2534		2771		2769	
D- Distancia entre ejes			3330				3750	
E- Voladizo delantero					1023			
F- Voladizo trasero					1208			
G- Ancho máximo de puerta lateral					1300			
H- Altura de acceso de la puerta lateral					1600			
I- Ancho máximo boca de carga trasera					1565			
J- Altura máxima boca de carga trasera			1648				1887	
K- Profundidad máxima de espacio de carga			3044				3494	
L- Ancho máximo del espacio de carga					1784			
M- Ancho interior entre pasaruedas					1392			
N- Altura interior de carga de suelo a techo			1786				2025	
O- Altura de plataforma de carga					717			
Trocha delantera					1732			
Trocha trasera					1743			
Diámetro de giro pared a pared			11900				13300	
EXTERIOR								
Puerta lateral corrediza			■		■		■	
Tercera luz de stop en altura			■		■		■	
Luces antiniebla delanteras y traseras			■		■		■	
Portón trasero con apertura 180º			■		■		■	
Portón trasero con apertura 270º			■		■		■	
Gancho de remolque delantero y trasero			■		■		■	
Sensor de estacionamiento delantero y trasero			■		■		■	
Espejos exteriores con rebatimiento eléctrico			■		■		■	

■ Equipamiento disponible - Equipamiento no disponible


Características y Especificaciones

VERSIÓN	VAN MEDIANA TB MT (L2H2)	VAN MEDIANA TE MT (L2H3)	VAN LARGA TE MT (L3H3)	VAN LARGA TE AT
INTERIOR				
Volante forrado en cuero	■	■	■	■
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones y apoyabrazo	■	■	■	■
Sistema de audio con 4 parlantes	■	■	■	■
Puertos USB para equipos portátiles	■	■	■	■
Tomas de 12v en el tablero	■	■	■	■
Luz interior en cabina y área de carga	■	■	■	■
Manijas de sujeción para el ingreso al espacio de carga	■	■	■	■
Doble circuito eléctrico con baterías independientes	■	■	■	■
Ganchos para sujeción de carga	■	■	■	■
Panel divisor de espacio de carga	■	■	■	■
SEGURIDAD				
Asistente de mantenimiento de carril	■	■	■	-
Asistente de mantenimiento y centrado de carril	-	-	-	■
Control automático de luces altas	■	■	■	■
Control de velocidad crucero adaptativo	■	■	■	■
Asistente de frenado autónomo con detección de peatones	■	■	■	■
Asistente de frenado en reversa	■	■	■	■
Alerta de colisión frontal con asistencia de frenado	■	■	■	■
Sistema de informacion de punto ciego (BLIS)	■	■	■	■
Detector de fatiga	■	■	■	■
Alarma perimetral	■	■	■	■
Sistema de monitoreo de presion de neumaticos	■	■	■	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■	■	■	■
Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA)	■	■	■	■
Distribución electrónica del frenado (EBD)	■	■	■	■
Alerta visual de desgaste de pastilla de frenos	■	■	■	■
Control electrónico antivuelco (RSC)	■	■	■	■
Control electrónico de estabilidad (ESP)	■	■	■	■
Control de Tracción (BSC)	■	■	■	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■	■	■	■
Asistente de partida en Pendientes (HLA)	■	■	■	■
Asistente de viento lateral	■	■	■	■
Luces de frenado de emergencia (EBL)	■	■	■	■
Cierre automático de puertas en velocidad (8km/h)	■	■	■	■
Cinturones de seguridad inerciales con ajuste en altura (conductor y acompañante)	■	■	■	■
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos	■	■	■	■
Airbags delanteros para conductor y acompañante	■	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■	■
TECNOLOGÍA				
Sync 4 con pantalla Multifunción LCD táctil de 12" compatible con Android Auto y Apple Car Play Wireless, Control por voz y Bluetooth	■	■	■	■
Conexión auxiliar y puerto USB para equipos portátiles	■	■	■	■
Control de audio y teléfono al volante	■	■	■	■
Start & Stop	■	■	■	■
CONFORT				
Volante regulable en altura y profundidad	■	■	■	■
Levantavidrios delanteros eléctricos con sistema "one touch" para conductor	■	■	■	■
Aire acondicionado digital	■	■	■	■
Computadora de abordo digital 8"	■	■	■	■
Dirección eléctrica	■	■	■	■
Encendido automático de luces	■	■	■	■
Cámara de estacionamiento trasera	■	■	■	■
Sensor de lluvia	■	■	■	■
4 Modos de conducción (Normal, Eco, Resbaladizo, Remolque)	■	■	■	■
Freno de mano eléctrico	■	■	■	■
Sistema de llave programable con funciones de seguridad "My Key"	■	■	■	■
Doble espejo retrovisor con punto ciego	■	■	■	■
Cierre central de puertas con comando a distancia	■	■	■	■
CONECTIVIDAD & FORDPASS CONNECT				
Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas	■	■	■	■
Encendido remoto	-	-	-	■
Alerta de bocina y luces	■	■	■	■
Información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real	■	■	■	■
Estado general del vehículo con alertas	■	■	■	■
Encendido remoto programado	-	-	-	■
Reserva de turnos de servicios en línea con Pickup and Delivery	■	■	■	■

Dimensiones



Capacidad de carga



Carta de Colores



Blanco Oxford - 3GZ



Plata Lunar - ZJB (Disponible a pedido)

Consultar por otros colores disponibles en nuestros concesionarios oficiales

ford.com.ar

GARANTÍA

3 AÑOS

SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE



Ford tiene una política de desarrollo permanente, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación. Equipamiento vigente para las unidades producidas a partir del 13 de enero 2025. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Marzo 2025. Ford Argentina S.C.A., French 3155 1º Piso, Ciudad de Buenos Aires.

FORD UTILIZA YPE INFINIA

Energía


VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Ford
Modelo	Transit Furgón
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	121.30 kW
Cilindrada del motor	1.996 cm ³
Transmisión/Marchas	Manual / 6 velocidades
Nivel de emisiones	Euro 6e

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9.4
Ciclo urbano (L/100km)	11.4
Ciclo extraurbano (L/100km)	8.2
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	246

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía


VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Ford
Modelo	Transit Furgón
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	121.30 kW
Cilindrada del motor	1.996 cm ³
Transmisión/Marchas	Manual / 6 velocidades
Nivel de emisiones	Euro 6e

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9.4
Ciclo urbano (L/100km)	11.4
Ciclo extraurbano (L/100km)	8.2
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	246

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía


VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Ford
Modelo	Transit Furgón
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	121.30 kW
Cilindrada del motor	1.996 cm ³
Transmisión/Marchas	Automática / 10 velocidades
Nivel de emisiones	Euro 6e

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9.4
Ciclo urbano (L/100km)	11.4
Ciclo extraurbano (L/100km)	8.2
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	146

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Energía


VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Ford
Modelo	Transit Furgón
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	121.30 kW
Cilindrada del motor	1.996 cm ³
Transmisión/Marchas	Automática / 10 velocidades
Nivel de emisiones	Euro 6e

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9.4
Ciclo urbano (L/100km)	11.4
Ciclo extraurbano (L/100km)	8.2
Emisiones de CO ₂ mixto (g/km)	146

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO₂ y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.



IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA

Nueva Transit Van

Tecnologías de Eficiencia - Tecnologías "Off-Cycle"

Producen una mejora en la eficiencia del vehículo y por ende un ahorro de combustible.

					
Van	-	-	-	✓	-


START
STOP

Sistema "Start & Stop" - (Parada y Arranque)

La tecnología Start & Stop contribuye a optimizar el rendimiento del combustible apagando el motor del vehículo en momentos de ralentí, evitando etapas de alto consumo, y encendiéndolo nuevamente para reanudar la marcha. Este sistema es muy útil en trayectos urbanos diarios, con uso de marchas cortas y múltiples paradas.



"Gear Shift Indicator" - (Indicador de cambio de marcha)

Un aspecto importante para conducir de forma ecológica, es utilizar la marcha correcta y cambiar de marcha en el momento oportuno. Esta tecnología señala, mediante testigo en tablero, el momento más apropiado para cambiar de marcha y obtener el consumo de combustible más bajo posible.


ECO

Indicador "Eco-Drive"- (Detección Manejo Eficiente)

Este sistema monitorea automáticamente nuestro manejo, tomando como referencia patrones de frenado, aceleración, entre otros y comparando los mismos contra valores preestablecidos. Si el sistema considera que nuestro manejo es eficiente un testigo luminoso se encenderá en el tablero.



Monitoreo de consumo de combustible

Según el vehículo, el sistema dispone de menús que permiten evaluar el consumo de combustible. Puede visualizarse datos durante el recorrido como: Consumo medio, consumo total, velocidad media, distancia recorrida.


ECO

Selector/botón modo "Eco-Drive"

Al seleccionar este modo de conducción, el vehículo cambia al "mapa" de gestión eficiente del consumo, logrando un mayor rendimiento y, por ende, menor consumo.


Modelo Etiquetado en CO2 y Eficiencia Energética bajo RESOL-2018-85-APN-SGAYDS#SGP en las condiciones detalladas por <https://www.argentina.gob.ar/etiqueta-vehicular>

Nueva Transit Van MT

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia




Nueva Transit Van AT

Tipo de modelo categorizado

Grupo N° 4

Más eficiencia



Menos eficiencia

